

Стоимость стандартного монтажа кондиционера в один этап при покупке ко

<u>Стандартный</u>	монтаж сплит-системы	173000	р.9-10 (2 -3,3 КВт)
<u>Стандартный</u>	монтаж сплит-системы	182000	р.3,5 - 4.9 КВт)
<u>Стандартный</u>	монтаж сплит-системы	205000	р.5 - 6,9 КВт)
<u>Стандартный</u>	монтаж сплит-системы	224500	р.7,9 КВт)
<u>Стандартный</u>	монтаж сплит-системы	230500	р.8,9 КВт)
<u>Стандартный</u>	монтаж сплит-системы	236000	р.11 КВт)
<u>Монтаж</u>	на готовую трассу сплит-системы	180000	р.07-17 (1,5-4,9 КВт)
<u>Монтаж</u>	на готовую трассу сплит-системы	170000	р.18-36 (5,5 - 10,0 КВт)

Стоимость стандартного монтажа кондиционера в один этап кондицион

<u>Стандартный</u>	монтаж сплит-системы	203000	р.9-10 (2 -3,3 КВт)
<u>Стандартный</u>	монтаж сплит-системы	212000	р.3,5 - 4.9 КВт)
<u>Стандартный</u>	монтаж сплит-системы	225000	р.5 - 6,9 КВт)
<u>Стандартный</u>	монтаж сплит-системы	234500	р.7,9 КВт)
<u>Стандартный</u>	монтаж сплит-системы	230500	р.8,9 КВт)
<u>Стандартный</u>	монтаж сплит-системы	236000	р.11 КВт)
<u>Монтаж</u>	на готовую трассу сплит-системы	200000	р.07-17 (1,5-4,9 КВт)
<u>Монтаж</u>	на готовую трассу сплит-системы	250000	р.18-36 (5,5 - 10,0 КВт)

* Стандартный монтаж осуществляется в течение от 1 до 10 дней с момента заказа. Требуется сделать быстрее? - услуга Срочный монтаж, которая осуществляется в течение 24 часов с момента заказа.

Гарантия на установку без ежегодного технического обслуживания 12 месяцев, с ежегодным техническим обслуживанием 36 месяцев.



Разорванный монтаж в 2 этапа (при ремонте квартиры или в новостройке до

[Первый этап](#) установки сплит-системы 05-07-09-10 (2 -3,3 КВт) 900 р.

[Первый этап](#) установки сплит-системы 05-07-09-10 (3,5 - 4,9 КВт) 16 900 р.

[Первый этап](#) установки сплит-системы 05-07-09-10 (5 - 6,9 КВт) 18 450 р.

[Первый этап](#) установки сплит-системы 05-07-09-10 (7 - 7,9 КВт) 22 420 р.

[Первый этап](#) установки сплит-системы 05-07-09-10 (8 - 8,9 КВт) 23 490 р.

[Первый этап](#) установки сплит-системы 05-07-09-10 (10 - 11 КВт) 25 990 р.

[2-й этап](#) установки (за ед. товара) + 4 500 р. *

Разорванный монтаж в 2 этапа (при ремонте квартиры или в новостройке до

[Первый этап](#) установки сплит-системы 05-07-09-10 (2 -3,3 КВт) 900 р.

[Первый этап](#) установки сплит-системы 05-07-09-10 (3,5 - 4,9 КВт) 16 900 р.

[Первый этап](#) установки сплит-системы 05-07-09-10 (5 - 6,9 КВт) 18 450 р.

[Первый этап](#) установки сплит-системы 05-07-09-10 (7 - 7,9 КВт) 24 420 р.

[Первый этап](#) установки сплит-системы 05-07-09-10 (8 - 8,9 КВт) 25 490 р.

[Первый этап](#) установки сплит-системы 05-07-09-10 (10 - 11 КВт) 25 990 р.

[2-й этап](#) установки (за ед. товара) + 4 500 р. *

* Первый этап монтажа осуществляется в течение от 1 до 10 дней с момента заказа. Требуется сделать быстрее? - услуга Срочный монтаж, которая осуществляется в течение 24 часов с момента заказа.

Гарантия на установку без ежегодного технического обслуживания составляет минимально 12 месяцев и исчисляется со дня произведения второго этапа установки, с ежегодным техническим обслуживанием - гарантийный срок составляет 36 месяцев. Гарантия на работы не предоставляется в случае осуществления второго этапа установки кондиционера в сторонней компании, либо самостоятельно. Помните, что второй этап установки кондиционера (его подключение) - это самая важная часть работы по монтажу! Только компания, осуществляющая пусконаладку оборудования несет ответственность за его дальнейшую работу и срок службы.

Стандартный монтаж включает в себя следующие работы:

- Бурение одного отверстия в однородной стене буром SDS-Max (бетон или дерево, без сло
 - Внутренний блок крепится на стену или на потолок (в зависимости от модели и типа к
 - Наружный блок устанавливается под окно через и под открывающуюся часть окна, на
 - Соединение внутреннего и внешнего блока двумя медными трубками с термоизоляцией и м
 - Трасса внутри помещается в канал 60х60 или 75х55 мм декоративный ре
 - Штробление стен в стандартный монтаж не входит (штробление - это углубление в поверхно
 - Трасса снаружи здания прокладывается открытым способом, без декоративного
 - Кабель питания до 2 метров проводится от внутреннего блока до пола вертикально и
 - Обязательно производится трассы
 - Кабель питания по желанию клиента может быть подведен к розетке или оснащен ви
- Установка автоматов и подключения к электроустройству в стандартный монтаж не входит

Комплектующие материалы которые используются при стандартном монтаже

Трубка медная с теплоизоляцией (газ.)
Трубка медная с теплоизоляцией (жидк.)
Шланг дренажный армированный Д16
Информационный межблочный кабель связи 5х1,5
Электрический кабель питания 3х1,5 +
Короб пластиковый под электрический кабель 16х16
Короб пластиковый под коммуникации 60х60 или 80х60
Кронштейны 1 комплект
Крепеж (болты, гайки, саморезы, дюбеля)

Стоимость дополнительных работ:

1. Монтаж дополнительного оборудования:

Монтаж «	Зимнего комплекта» (включая самодоборудование: замедлитель + 2 провода)	13 000 р.
Монтаж «	Зимнего комплекта заказчика (монтируется на стадии монтажа)	5 500 р.
Установка дренажной	помпы (включая помпу)(монтируется на стадии монтажа кондиционера)	48 000 р.
Установка дренажной	помпы заказчика (помпа) Заказчика шт. от 4 500 р.	
Установка	козырька (включая козырек)(монтируется на стадии монтажа)	4 500 р.
Установка	козырька Заказчика (козырек заказчика)(монтируется на стадии монтажа)	2 500 р.
Установка «	антивандальной решетки защиты » наружного блока (включая материал)	8 500 р.
Установка «	антивандальной решетки защиты Заказчика » наружного блока	

2. Превышение стандартного монтажа по трассе, сложность

трассы:

Дополнительная трасса	без / с коробом / в коробе п.м. (до 13)	3 000 / 2 450 р.
Дополнительная трасса	без / с коробом / в коробе п.м. (с 14 до 36)	2 500 / 3 150 р.
Дополнительный электрощит	с коробом / без короба п.м.	400 / 250 р.
Дополнительный дренаж	п.м.	300 р.
Дополнительный короб	с / без подрой 60x60 / 16x16 п.м.	650 / 250 р.
Укладка трассы по потолку	п.м./трасса	1 500 р.
Укладка трассы в штробу заказчика	(штроба клиента)	600 р.
Укладка дренажа или кабеля	в штробы заказчика(штроба клиента)	250 р./м
Использование для трассы	в коробе пластиковых заглушек, переходников, наружных	550 р./шт
Сложность прокладки трассы	(если негде неудобно через шкафы или шахты)	1 000 р.

3. Сложность установки внешнего блока:

	Боковой монтаж (установка внешнего блока из открывающегося окна помещения)	2 500 р.
Сложность установки внешнего блока	(нет возможности стандартного крепления кронштейнов)	1 500 р.
до 3 000		
Сложность установки внешнего блока	(вырезание отверстия коронками, утеплитель, разброс)	1 500 р.
до 5 000		
Работа с	вентилируемым фасадом	от 4 500 р.
Работа с лестницы	(высота выше 3 м.)	2 000 / 3 000 р.
Установка внешнего блока	на установку (на землю)	5 500 р.
Резиновые Антивибрационные	установка блока кондиционера (монтируются только на с	1 000 р.

Усиленные Антивибрационные опоры блока кондиционера (монтируются только на с

стен): 4. Штробление (углубление в стене, трубная трасса лежит внутри

[Штроба](#) под фреоновую трассу в кладке 1 500 р./м.

[Штроба](#) под фреоновую трассу в штукатурке 1 500 р./м.

[Штроба](#) под фреоновую трассу в бетонной 2 000 р./м.

[Штроба](#) под фреоновую трассу в монолитной (высокоармированный бетон) 2 000 р./м.

[Штроба](#) под дренаж с укладкой 900 р./м.

[Штроба](#) под электрокабель с укладкой 550 р./м.

Укладка фреоновой трассы в штробы заказчика 600 р./м.

Укладка дренажа или электрокабеля в штробы заказчика 200 р./м.

Штроба с использованием [инструмента](#) и пылесоса договорная

5. Выезд специалистов без монтажа:

Повторный выезд по вину клиента (за каждый км. от МКАД) 2 000 р.

Негарантийная диагностика исправности работы кондиционера или нарушения раб 2 000 р.

Простой бригады по вину клиента (за час) 1 000 р.

Осмотр + разметка + составление сметы (за каждый км. от МКАД) 3 000 р.

6. Демонтажные работы:

[Демонтаж](#) / монтаж кондиционера (внутренний + внешний блоки + трасса) 1 000 р.

[Демонтаж](#) / монтаж сплит-систем (без трассы) 3 000 р.

[Демонтаж](#) / монтаж внутреннего блока 4 000 р.

[Демонтаж](#) / монтаж внешнего блока 4 000 р.

[Демонтаж](#) трассы в коробе, м. 300 р.

Демонтаж трассы в штробе, м. 500 р.

[Демонтаж](#) + монтаж стеклопакета, шт. 2 000 р.

[Разборка](#) / сборка навесного потолка, м2. 650 р.

8. Прочие работы:

Монтаж [упрощенный](#) на готовую трассу от 13 000 р.

Разорванный монтаж, монтаж в 2 этажа, за выезд 4 500 р.

Пробивка дополнительная , шт. от 1 000 р.

Подъем оборудования (если нет лифта) выше 2 этажа, за этаж 2 500 р.

Пайка, за стык (в трассе) 1 000 р.

Дозаправка кондиционера клиента полностью до 5 квт (18) фреоном, трасса до 15 м 3 000 р.

Заправка полностью кондиционера клиента полностью до 5 квт (18) фреоном при трассе до 15 м 4 500 р.

Дозаправка нового кондиционера фреоном полностью при трассе до 15 м 3 000 р.

Альпинистские работы от 10 000 р.

Техническое обслуживание кондиционера (чистка внутреннего + внешнего блоков) 6 000 р.

Стандартное Техническое обслуживание (ТО) отвечает следующим условиям

- Осуществляется в теплое время года (температура воздуха на улице более 0 градусов)
- Кондиционер работает и включается, не требуется ремонт.
- Потери фреона составляют не более 30% от установленной производителем нормы
- Имеется прямой доступ к месту установки внешнего блока (без использования альпинистского снаряжения)
- Имеется прямой доступ к месту установки внутреннего блока, высота не более 2,5 м.
- Имеется прямой доступ к дренажной системе (дренажный шланг проложен под наклоном)
- Трасса не более 15 метров.
- В случае осуществления монтажа оборудования (на которое требуется выполнить ТО)

Материалы и инструменты, которые используются при стандартном ТО:

	Наименование	
1	Вакуумный насос	1
2	Набор коллектора со шлангами	1
3	Фреон R410 или R22	1


4	Пароочиститель Karcher.	1
5	Очиститель бытовых кондиционеров антибактериальный	
6	Специальный состав для промывки и дезинфекции дренажа	
7	Электронный термометр для измерения температуры на	
8	Набор строительных инструментов	


Монтаж мульти-сплит-систем и полупромышленных сплит-систем:

Монтаж мульти-сплит-систем (считается по внутренним блокам) - подробнее уточняйте

Монтаж полупромышленных сплит-систем (кассетные, канальные и т.п.) - подробный рас

Наши монтажники в работе:





Потребны востановки кондиционеров, написанные понятным языком
Раздел "Акции", который поможет Вам сэкономить!

Необходим монтаж за пределами города Москвы? Производим монтаж (установку) кондиционеров по всей территории города Москвы и Московской области, в том числе в городах: Балашиха, Подольск, Королеве, Химки, Мытищи, Люберцы, Электросталь, Коломна, Одинцово, Красногорск, Серпухов, Орехово-Зуево, Щелково, Домодедово, Жуковский, Пушкино, Раменский, Сергиев Посад, Ногинск, Долгопрудный, Реутов, Воскресенск, Лобня, Клин, Дубна, Ивантеевка, Видное, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский, Котельники, Апрелевка. Подберем удобное Вам время, приедем вовремя и дадим полноценную гарантию на оборудование и на работы!